

**INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD  
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
BISTRIȚA-NĂSĂUD**

**HOTĂRÂRE**

**Nr. 53 din 08.12.2022**

**pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud, din perioada 19.11.2022-24.11.2022**

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 125/19.07.2022, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 08.12.2022, în ședință extraordinară de lucru, în prezența unui număr de 33 de membri din totalul de 36, în sistem on-line, având în vedere:

- referatul Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență nr. IIB 26488/06.11.2022;

- prevederile art. 22 lit.b din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;

- prevederile art. 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

- prevederile art. 20 alin. (2) lit b), alin. (3) lit x), ab), art.104, alin (2) și (3), art. 108 și a Anexelor nr. 9 și 11 la Ordinul comun al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră;

- prevederile Anexei 2 - Manualul prefectului, capitolului II Managementul situațiilor de urgență generate de inundații, lit. C – măsuri de reabilitare, punctele 3 și 4 și punctul III.4, aprobate prin Ordinul 330/44/2178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în

caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;

- prevederile art. 67 alin.2 lit c) și alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

- raportul de sinteză nr. IE/26515 din 06.11.2022 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud, din perioada 19-24.11.2022;

- prevederile art. 257 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) Anexa la Hotărârea nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

## H O T Ă R Ă Ș T E :

**Art. 1.** Se aprobă Raportul de sinteză nr. IE/26515 din 06.12.2022 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud, din perioada 19.11.2022-24.11.2022, prevăzut în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică de către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin e-mail, cu:

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud;

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud;

- Cancelaria prefectului;

- Serviciul programe, coordonare instituțională și situații de urgență;

**Art. 3.** Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 09.12.2022.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 33 de voturi pentru.

**PREȘEDINTE C.J.S.U. BISTRITĂ-NĂSĂUD**

**PREFECT**

**MICA OPREA**



**Inspector șef ISU Bistrița-Năsăud**

**Col. dr. ing. Constantin FLOREA**

Anexa nr.....  
la Hotărârea CJSU BN  
nr. 53 ..... din 08.12.2022


**Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Județul Bistrița-Năsăud**

Nr. IE1 26515 din 06.12.2022  
Ex. nr. 3  
Secretariat Tehnic Permanent

Grup de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență în caz de inundații, fenomene meteorologice periculoase accidente la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
"APELE ROMÂNE"  
A.B.A. S-T C.I.U.  
S.G.A. BISTRITĂ-NĂSĂUD  
INFORMARE nr. 5238 Data 06.12.2022  
IEȘIRE

**APROB**  
**PREȘEDINTE**  
**C.J.S.U. Bistrița-Năsăud**  
**PREFECT**  
**Mica Oprea**



**PROPUN**  
**SPRE APROBARE**  
**VICEPREȘEDINTE**  
**C.J.S.U.**  
**INSPECTOR ȘEF**  
al Inspectoratului Județean  
pentru Situații de Urgență  
Col. dr. ing. Florea Constantin



**PROPUN**  
**SPRE APROBARE**  
**VICEPREȘEDINTE**  
**C.J.S.U.**  
**PREȘEDINTE**  
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud  
Emil Rădu Moldovan



**RAPORT DE SINTEZĂ**  
**privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase,**  
**accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale**  
**din județul Bistrița Năsăud,**  
**perioada 19.11.2022 – 24.11.2022**

**I. EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE**

În județul Bistrița-Năsăud, perioada 19.11.2022 - 24.11.2022 s-a caracterizat printr-o instabilitate atmosferică, ce a cauzat averse și intensificări ale vântului.

**În data de 18.11.2022:**

- ora 10:00 s-a primit o Informare Meteorologică nr 124 din 18.11.2022, emitent A.N.M. pentru: pentru intervalul 18.11.2022, ora 16:00 – 21.11.2022, ora 18:00;

În județul Bistrița-Năsăud în zilele de 18.11.2022, ora 6:00 – 19.11.2022, ora 6:00, s-au înregistrat precipitații însemnate cantitativ care au totalizat:

| Stația<br>Hidrometrică/Pluviometrică | Cantitate<br>(l/mp) | Interval de timp                            |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| S.h. Rodna                           | 23.2                | 18.11.2022, ora 6:00 – 19.11.2022, ora 6:00 |
| P.p. Parva                           | 22.5                | 18.11.2022, ora 6:00 – 19.11.2022, ora 6:00 |
| P.p. Agrieș                          | 20.9                | 18.11.2022, ora 6:00 – 19.11.2022, ora 6:00 |
| P.p. Suplai                          | 27.3                | 18.11.2022, ora 6:00 – 19.11.2022, ora 6:00 |
| P.p. Lunca Ilvei                     | 20.2                | 18.11.2022, ora 6:00 – 19.11.2022, ora 6:00 |
| S.h. Sângeorz-Băi                    | 22.4                | 18.11.2022, ora 6:00 – 19.11.2022, ora 6:00 |
| S.h. Valea Mare                      | 20.4                | 18.11.2022, ora 6:00 – 19.11.2022, ora 6:00 |

## II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE

Prin Dispeceratul SGA Bistrița-Năsăud și Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud s-au transmis avertizările, atenționările și prognozele la toate localitățile din zonele posibil afectabile.

SGA Bistrița-Năsăud a urmărit situația hidrometeorologică în conformitate cu "Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteo periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale.

În toată această perioadă s-a acționat conform Planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale.

Fluxul informațional a funcționat bine.

## III. EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

| Nr. crt.                             | Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare | Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare | Pagube estimate                            |      |       |   | Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte                        |
|--------------------------------------|--|---|--|------|-------|---|---|
|                                      |  |   | Denumire                                   | U.M. | Fizic | Valoric estimat pentru refacere (mii lei) |   |
| 0                                    | 1  | 2   | 3  | 4    | 5     | 6   | 7   |
| <b>1</b>                             | <b>BH Someș-Tisa</b><br>U.A.T. Telciu<br>Cod Sirută 35054                        |   |  |      |       |   |   |
|                                      | Localitatea Telcișor<br>Cod sirută 35081   | Telcișor<br>II.01.18.06                                   | Drum forestier (Valea Seacă, Parva-Telciu) | km   | 0.110 | -   | - precipitații însemnate cantitativ<br>- scurgeri de pe versanți        |
| <b>Total Comuna Telciu</b>           |  |   |  |      |       |   | -   |
| <b>2</b>                             | <b>BH Someș-Tisa</b><br>U.A.T. Șieu<br>Cod Sirută 34645                          |   |  |      |       |   |   |
|                                      | Localitatea Șoimuș<br>Cod sirută 34681   | Șoimuș (n)  | Drum județean (DJ173)                      | Km   | 0.04  | -   | - precipitații însemnate cantitativ<br>- infiltrații                    |
| <b>Total UAT Șieu</b>                |  |   |  |      |       |   | -   |
| <b>3</b>                             | <b>BH Someș-Tisa</b><br>U.A.T. Cetate<br>Cod Sirută 32884                        |   |  |      |       |   |   |
|                                      | Localitatea Orheiul Bistriței<br>Cod sirută 32928                                | Budac<br>II.01.24.03<br>Canal CA1(ANIF)                   | Drum agricol (La Pădurea Orheiului)        | Km   | 0.2   | 17.6                                      | - precipitații însemnate cantitativ<br>- revărsare Canal CA1 ( ANIF BN) |
| <b>Total UAT Cetate</b>              |  |   |  |      |       |   | <b>17.6</b>   |
| <b>4</b>                             | <b>BH Someș-Tisa</b><br>U.A.T. Sânmihaiu de Câmpie<br>Cod Sirută 34477           |   |  |      |       |   |   |
|                                      | Localitatea Brăteni<br>Cod sirută 34495  | Brăteni<br>II.01.24.06.04.<br>03                          | Drum județean (DJ154D)                     | km   | 2     | 150                                       | - precipitații însemnate cantitativ<br>- scurgeri de pe versanți        |
| <b>Total UAT Sânmihaiu de Câmpie</b> |  |   |  |      |       |   | <b>150</b>  |

|  | TOTAL JUDEȚ<br>BISTRIȚA -NĂSĂUD<br>Nr. total U.A.T. afectate: 4<br>Nr. total de localități afectate: 4 | Total județ pagube estimate |      |       | TOTAL VALORIC<br>(mii lei)<br><br>167.6 |
|--|--|-----------------------------|------|-------|---|
|  |  | Denumire                    | U.M. | Fizic |   |
|  |  | Drum județean               | km   | 2     | 150                                     |
|  |  | Drum județean               | km   | 0.04  | -                                       |
|  |  | Drumuri agricole            | Km   | 0.2   | 17.6                                    |
|  |  | Drumuri forestiere          | km   | 0.110 | -                                       |

Informațiile sunt preluate din Procesele Verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice: nr. IE2/25997/28.11.2022; nr. IE2/25998/28.11.2022; nr. IE2/26001/28.11.2022; nr. IE2/25789/24.11.2022.

### III. COMPORTAREA LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE

În toată această perioadă la amenajarea Colibița s-a acționat în conformitate cu Regulamentul de exploatare. Echipamentele hidromecanice s-au comportat bine.

### IV. CONCLUZII ȘI APRECIERI


Având în vedere specificul fenomenelor hidrometeorologice periculoase, este necesar ca fiecare U.A.T. să ia măsurile necesare pentru menținerea permanentă a curățeniei șanțurilor, rigolelor și canalelor de scurgere a apei pluviale, precum și asigurarea secțiunilor de scurgere pe văile necadastrate din teritoriul administrat.

Având în vedere caracterul torențial și roca friabilă a patului albiilor majorității cursurilor de apă de pe raza județului Bistrița Năsăud, considerăm că acestea nu sunt echipate corespunzător cu lucrări hidrotehnice care să stopeze eroziunile de mal, revărsările și alte fenomene ce pun în pericol gospodăriile populației și căile de comunicații din zonele respective.

**Șef Grup de Suport Tehnic**

Director SGA Bistrița-Năsăud

ing. Teodor Hășmașan



**Întocmit**

hidr. Cosmin Moldovan