

**INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD**

**HOTĂRÂREA
Nr. 19 din 17.08.2023**

**pentru aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva
inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la
construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul
Bistrița-Năsăud, în data 13.07.2023**

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 36/03.02.2023, cu modificările ulterioare, întrunit în data de 17.08.2023, în ședință extraordinară de lucru, în prezența unui număr de 30 de membri din totalul de 36, în sistem on-line, având în vedere:

- referatul Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență nr. IIB 17909/11.08.2023;

- prevederile art. 22 lit.b din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;

- prevederile art. 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

- prevederile art. 20 alin. (2) lit b), alin. (3) lit x), ab), art.104, alin (2) și (3), art. 108 și a Anexelor nr. 9 și 11 la Ordinul comun al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră;

- prevederile Anexei 2 - Manualul prefectului, capitolului II Managementul situațiilor de urgență generate de inundații, lit. C – măsuri de reabilitare, punctele 3 și 4 și punctul III.4, aprobate prin Ordinul 330/44/2178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;

- prevederile art. 67 alin.2 lit c) și alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

- adresa Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud nr. 3853/08.08.2023 privind înaintarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud în data de 13.07.2023;

- raportul de sinteză nr. IE/17854 din 08.08.2023 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud în data de 13.07.2023;

- prevederile art. 257 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) Anexa la Hotărârea nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de sinteză nr. IE/17854 din 08.08.2023 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud, în data de 13.07.2023, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică de către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin e-mail, cu:

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud;

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud;

- Cancelaria prefectului;

- Serviciul programe, coordonare instituțională și situații de urgență;

Art. 3. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 30 de voturi pentru.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. BISTRITĂ-NĂSĂUD

PREFECT

Teofil-Iulian CIOARBĂ



Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Județul Bistrița-Năsăud

Grup de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență în caz de inundații, fenomene meteorologice periculoase accidente la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale

Nr. *TE 17854* din *10.08.2023*

Anexa nr.....
la Hotărârea CJSU BN
nr. *19* din *17.08.2023*



APROB
PREȘEDINTE
C.J.S.U. Bistrița-Năsăud
PREFECT
Teofil-Iulian Cioarba



SPRE APROBARE

VICEPREȘEDINTE
C.J.S.U.
(D) INSPECTOR ȘEF

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița”
al Județului Bistrița-Năsăud
Col. Tudor-Mihai Suci



VICEPREȘEDINTE
C.J.S.U.
PREȘEDINTE

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Emil Radu Moldovan



RAPORT DE SINTEZĂ
privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Bistrița-Năsăud, în data de 13.07.2023

I. EVOLUȚIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

În județul Bistrița-Năsăud, ziua de 13.07.2023 s-a caracterizat printr-o instabilitate atmosferică, ce a cauzat averse și intensificări ale vântului.

În data de 13.07.2023:

- ora 10:00 s-a primit o Atenționare Meteorologică nr. 86 din 12.07.2023 emitent ANM. pentru: COD Galben pentru intervalul 12.07.2023, ora 15:00 – 13.07.2023, ora 06:00;
- ora 11:30 s-a primit o Atenționare Hidrologică nr. 90 din 06.07.2023 emitent INHGA. pentru: COD Galben pentru intervalul 12.07.2023, ora 16:00 – 13.07.2023, ora 12:00;
- ora 20:55 s-a primit o Avertizare Hidrologica pentru fenomene imediate nr.4 din 12.07.2023 emitent INHGA. pentru: COD Galben pentru intervalul 12.07.2023, ora 21:05 – 13.07.2023, ora 02:00;
- ora 11:28 s-a primit o Avertizare de fenomene meteorologice periculoase nr. 264 din 13.07.2023, emitent C.M.R. pentru: COD Portocaliu pentru intervalul 13.07.2023, ora 11:40 – 13.07.2023, ora 13:00;
- ora 12:33 s-a primit o Avertizare de fenomene meteorologice periculoase nr. 236 din 13.07.2023, emitent C.M.R. pentru: COD Portocaliu pentru intervalul 13.07.2023, ora 12:50 – 13.07.2023, ora 13:50

În data de 13.07.2023 pe raza județului Bistrița-Năsăud au fost înregistrate precipitații la următoarele posturi:

Stația Hidrometrică/Pluviometrică	Cantitate (l/mp)	Interval de timp
S.h. Mureșenii Bârgăului	21.6	13.07.2023, ora 6:00 – 14.07.2023, ora 6:00
S.h. Straja	20.0	13.07.2023, ora 6:00 – 14.07.2023, ora 6:00
S.h. Budac	19.5	13.07.2023, ora 6:00 – 14.07.2023, ora 6:00
S.h. Beclean	15.9	13.07.2023, ora 6:00 – 14.07.2023, ora 6:00
S.h. Șintereag	15.2	13.07.2023, ora 6:00 – 14.07.2023, ora 6:00
S.h. Bistrița	15.1	13.07.2023, ora 6:00 – 14.07.2023, ora 6:00

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR OPERATIVE DE APĂRARE

Prin Dispeceratul SGA Bistrița-Năsăud și Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud s-au transmis avertizările, atenționările și prognozele la toate localitățile din zonele posibil afectabile.

SGA Bistrița-Năsăud a urmărit situația hidrometeorologică în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă”.

În toată această perioadă s-a acționat conform Planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale.

Fluxul informațional a funcționat bine.

II. EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

Nr. crt.	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	BH SOMEȘ-TISA UAT: Beclean Cod siruta - 32483						
	Localitatea Beclean Cod siruta 32492	-	Construcție hidrotehnică (Stația hidrometrică Beclean)	buc	1	3.5	Vijelie
Total UAT Beclean							3.5
2	BH SOMEȘ-TISA UAT: Tiha Bârgăului Cod siruta - 35090						
	Localitatea Piatra Fântânele Cod siruta 35134	-	Drum comunal	km	2.5	180	-Precipitații abundente -Scurgeri de pe versanți
Total UAT Tiha Bârgăului							180
3	BH SOMEȘ-TISA UAT: Budacu de Jos Cod Siruta 32704						
	Localitatea Jelna Cod siruta 32731	-	Drum comunal	km	1	75	-Precipitații însemnate cantitativ
Total UAT Budacu de Jos							75

4	BH SOMEȘ-TISA UAT: Nușeni Cod Siruta - 34075						
	Localitatea Feleac Cod Siruta 34119	-	Drum agricol	km	0.3	13.5	- Precipitații însemnate cantitativ
Total UAT Nușeni							13.5
TOTAL JUDEȚ Nr. total U.A.T. afectate: 4 Nr. total de localități afectate: 4		Total județ pagube estimate				TOTAL VALORIC (mii lei) 272	
		Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)		
		Construcție hidrotehnică (Stația hidrometrică Beclean)	buc	1	3.5		
		Drum comunal	km	3.5	255		
		Drum agricol	km	0.3	13.5		

Informațiile sunt preluate din Procesele Verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice: IE2/16288/19.07.2023; IE/16113/17.07.2023; IE/16112/17.07.2023; IE/16179/18.07.2023.

III. COMPORTAREA LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE

În toată această perioadă la amenajarea Colibița s-a acționat în conformitate cu Regulamentul de exploatare. Echipamentele hidromecanice s-au comportat bine.

A fost afectat/avariat acoperișul Stației hidrometrice Beclean de pe cursul de apă Someșul Mare, având o suprafață de 20 m².

IV. CONCLUZII ȘI APRECIERI

Având în vedere specificul fenomenelor hidrometeorologice periculoase, este necesar ca fiecare U.A.T. să ia măsurile necesare pentru menținerea permanentă a curățeniei șanțurilor, rigolelor și canalelor de scurgere a apei pluviale, precum și asigurarea secțiunilor de scurgere pe văile necadastrate din teritoriul administrat.

Având în vedere caracterul torențial și roca friabilă a patului albiilor majorității cursurilor de apă de pe raza județului Bistrița Năsăud, considerăm că acestea nu sunt echipate corespunzător cu lucrări hidrotehnice care să stopeze eroziunile de mal, reversările și alte fenomene ce pun în pericol gospodăriile populației și căile de comunicații din zonele respective.

Șef Grup de Suport Tehnic
Director SGA Bistrița-Năsăud
ing. Teodor Hasmășan



Întocmit

Resp. S.U.-I.S.P.
hidr. Cosmin Moldovan